

平成21年度 環境放射能水準調査結果
総括資料

平成23年8月
財団法人 日本分析センター

本報告書は、文部科学省のエネルギー対策特別会計委託事業による委託業務として財団法人日本分析センターが実施した「平成23年度放射線監視結果収集調査」において、平成21年度環境放射能水準調査結果を総括資料としてとりまとめたものです。従って、本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省の承認手続きが必要です。

目 次

1. 概要	1
1.1 典拠とした報告書	1
1.2 環境放射線データベースへのデータ登録件数	1
2. 環境放射能水準調査結果のまとめ	3
2.1 調査結果のまとめ方	3
2.2 調査結果の集計表	5
表 1 環境試料中の放射性核種分析結果 (都道府県等実施分)	8
表 2 環境試料中の放射性核種分析結果 (放射化学分析による日本分析センター実施分)	20
表 3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h)	23
2.3 調査結果の経年変化図等	39
図 1 環境試料中の Sr-90 及び Cs-137 の経年変化と濃度分布	41
図 2 モニタリングポストにおける空間放射線量率の 1 年間の変化 (nGy/h)	63
2.4 調査対象の試料数等	83
表 4 放射性核種分析調査 (γ線スペクトロメリー) の試料採取地点数及び試料数	84
表 5 Sr-90 調査 (日本分析センター実施分) の試料採取地点数及び試料数	94
表 6 Cs-137 調査 (日本分析センター実施分) の試料採取地点数及び試料数	104
表 7 牛乳中 I-131 調査の都道府県毎の試料数	114
表 8 ウラン調査の試料採取地点数及び試料数	115
表 9 降水中全ベータ放射能調査の都道府県毎の試料数	116
表 10 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数	117
表 11 放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名	123

[空白ページ]

1. 概要

日本分析センターは、文部科学省の委託を受け、我が国における関係諸機関の環境放射線・放射能（以下、「環境放射線」という。）に関する各種の調査情報を収集・整理し、環境放射線データベースに登録している。

本総括資料は、このデータベース活用の一環として、環境放射能水準調査に係わる当該年度及び過去3年間の結果を総括的に把握するために作成されたものである。

「2.環境放射能水準調査結果のまとめ」の章においては、「2.2 調査結果の集計表」に環境放射線レベルを総括的に把握するための集計結果を、また「2.3 調査結果の経年変化図等」に代表的な試料の放射能レベル及びその推移を視覚的に把握するための図等を、さらに「2.4 調査対象の試料数等」に調査の規模等を把握するための調査試料数等の一覧表を示した。

1.1 典拠とした報告書


本総括資料が典拠とした報告書は、文部科学省の委託により、全国47都道府県及び日本分析センターが実施した環境放射能水準調査の「平成21年度環境放射能水準調査結果報告書」である。（以下、47都道府県及び日本分析センターが実施しているこれらの調査を「環境放射能水準調査」という。）

1.2 環境放射線データベースへのデータ登録件数


日本分析センターが運用している環境放射線データベースへのデータの総登録件数は、平成23年3月末現在で約364万件（分析値と測定値の数、ただし、モニタリングポストにおける測定値とは最小値、最大値及び平均値の一组をいう）に達している。この内、環境放射能水準調査からのデータ登録件数は、昭和38年度から平成21年度までの調査についての約114万件である。なお、本調査に関して平成21年度に本データベースへ追加登録した件数は34,441件であり、内訳は核種分析調査が7,987件（元素分析を含む）、全ベータ放射能調査が9,356件及び空間放射線量率調査が17,098件であった。

次頁に、最近5年間のデータ登録件数の推移を「棒グラフ」で、また、平成21年度の放射性核種等別登録件数の割合を「円グラフ」で示した。なお、全ベータ放射能調査は、降水についての報告が主なものであった。

環境放射線データベースに登録したこれらのデータは、ホームページ「日本の環境放射能と放射線」（<http://www.kankyo-hoshano.go.jp/>）及び「環境放射線データベース」（<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/>）において公開されている。



最近5年間のデータ登録件数の推移



平成21年度の放射性核種等別登録件数

2. 環境放射能水準調査結果のまとめ

2.1 調査結果のまとめ方

以下に、本総括資料における調査結果のまとめ方を示した。

(1) 調査結果の集計表について

表1～表4においては、最大値、最小値、平均値を有効数字2桁で表記した。

表1. 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）

以下の手順に従って、分析結果を集計した。

①試料の配列

試料の種類は下表の分類に従った。

試 料 名	
1 大気浮遊じん	6 堆積物（河底土、海底土）
2 降下物	7 農林産物（穀類、野菜類、茶）
3 降水	8 牛乳（粉乳を含む）
4 陸水（上水、淡水）	9 海水
5 土壌（表層、下層）	10 水産物（海産物、淡水産物）

②放射性核種等の配列

原子番号及び質量数の順とした。具体的には、 ^7Be 、 ^{40}K 、 ^{90}Sr 、 ^{131}I 、 ^{137}Cs 、 ^{208}Tl 、 ^{214}Bi 、 ^{222}Rn 、 ^{226}Ra 、 ^{234}U 、 ^{238}U 等の放射性核種、ウラン(元素)及び全ベータ放射能の順に示した。

③集計方法

試料ごとに、放射能が検出された値（計数誤差の3倍以下の値（以下、「検出下限以下の値」という。）を除いたもの）の最大値と算術平均値を示した。なお、算術平均値としては、検出下限以下の値をゼロとして算出した平均値Aと、検出下限以下の値の試料を除外して算出した平均値Bを示した。最近の傾向として検出下限以下の値となる試料が増加しており、これらを集計の対象から除外している場合、試料及び核種によっては平均値が高い方に偏る場合があることに注意する必要がある。なお、備考欄には、平成21年度の調査において最大値が報告された都道府県名、採取年月日、試料名等を合わせて示した。

また、過去の調査結果との比較対照のために、過去3年間の調査結果を集計し、最大値と平均値も併記した。

表2. 環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）

47都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr 及び ^{137}Cs について放射化学分析した結果を、表1と同様の手順に従って集計した。

表 3. モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h)

4 7 都道府県の空間放射線量率調査結果について、月単位に、測定日数、線量率の最小値、最大値及び算術平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

(2) 調査結果の経年変化図等について

図 1. 環境試料中の Sr-90 及び Cs-137 の経年変化と濃度分布

4 7 都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr 及び ^{137}Cs について放射化学分析によって測定した結果を、過去 30 年間にわたる経年変化図として示した(計数誤差の 3 倍以下の値を除いた)。

また、平成 21 年度の調査結果についてその濃度分布を示し、さらに、過去の調査結果との比較対照のために、過去 3 年間の濃度分布も併せて示した。

図 2. モニタリングポストにおける空間放射線量率の 1 年間の変化 (nGy/h)

4 7 都道府県の空間放射線量率調査結果について、道府県ごとに、1 年間にわたる 1 日の最小値、最大値及び平均値を図に示した。


(3) 調査対象の試料数等について

表 5～表 12 に、環境放射能水準調査において対象とした、環境試料の採取地点数及び試料数、空間放射線量率調査の測定地点数、測定数等を集計した。

2. 2 調査結果の集計表

[空白ページ]

「表1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）」の凡例



2009年度 環境放射能水準調査															
試 料	核種	都道府県	単位	2009年度					2006～2008年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名	
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B		
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Be-7	全国 (32)	mBq/m ³	152	152	13	4.0	4.0	399	397	79	4.2	4.2	長崎県 大気浮遊じん	2009. 10. 13
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (37)	mBq/m ³	160	106	2.5	0.24	0.36	472	301	1.7	0.20	0.31	奈良県 大気浮遊じん	2009. 10. 1

2009年度 環境放射能水準調査

最大値の県名、
採取年月日、試料名

長崎県 2009.10.13
大気浮遊じん

奈良県 2009.10.1
大気浮遊じん

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（1）

2009年度 環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名		
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値			平均値A
大気浮遊じん	Be-7	全国 (32)	mBq/m ³	152	152	13	4.0	4.0	399	397	79	4.2	4.2	長崎県 2009. 10. 13
大気浮遊じん	K-40	全国 (37)	mBq/m ³	160	106	2. 5	0. 24	0. 36	472	301	1. 7	0. 20	0. 31	大気浮遊じん 2009. 10. 1
大気浮遊じん	Mn-54	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	奈良県 大気浮遊じん
大気浮遊じん	Co-60	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Zr-95	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Nb-95	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Ru-103	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Ru-106	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Sb-125	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	I-131	全国 (27)	mBq/m ³	124	0	-	-	-	364	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Cs-134	全国 (2)	mBq/m ³	16	0	-	-	-	48	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Cs-137	全国 (34)	mBq/m ³	152	0	-	-	-	448	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Ba-140	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	La-140	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Ce-144	全国 (1)	mBq/m ³	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん	Tl-208	全国 (1)	mBq/m ³	12	2	0. 028	0. 0036	0. 021	40	6	0. 081	0. 0054	0. 036	大阪府 大気浮遊じん 2009. 5. 1
降下物 月間降下物	H-3	全国 (1)	Bq/L	10	10	0. 58	0. 34	0. 34	24 (2年)	24	0. 76	0. 37	0. 37	千葉県 月間降下物 2010. 1. 4
降下物 月間降下物	H-3	全国 (1)	MBq/km ² ・月	10	10	97	44	44	24 (2年)	24	94	38	38	千葉県 月間降下物 2009. 6. 1
降下物 月間降下物	Be-7	全国 (40)	MBq/km ² ・月	489	485	2700	170	180	1439	143	1300	160	160	大分県 降下物 2009. 7. 1
降下物 月間降下物	K-40	全国 (47)	MBq/km ² ・月	561	327	150	2. 6	4. 4	1691	1020	28	1. 4	2. 3	鹿児島県 降下物 2009. 10. 30
降下物 月間降下物	Mn-54	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（2）

2009年度 環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
降下物 月間降下物	Co-60	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Zr-95	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Nb-95	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Ru-103	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Ru-106	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Sb-125	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	I-131	全国 (20)	MBq/km ² ・月	251	0	—	—	—	744	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Cs-134	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (46)	MBq/km ² ・月	561	33	6.5	0.019	0.31	1679	127	1.5	0.0081	0.11	山口県 降下物	2009. 9. 1
降下物 月間降下物	Ba-140	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	La-140	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Ce-144	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	36	0	—	—	—	—	
降下物 月間降下物	Tl-208	全国 (2)	MBq/km ² ・月	24	4	0.22	0.019	0.11	48 (2年)	12	0.64	0.055	0.22	大阪府 降下物	2010. 3. 1
降下物 月間降下物	Pb-212	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	2	0.13	0.021	0.13	24 (2年)	7	0.77	0.10	0.35	長崎県 降下物	2010. 2. 1
降下物 月間降下物	Pb-210	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	12	25	14	14	24 (2年)	13	12	3.9	7.2	長崎県 降下物	2009.12. 1
									(2年)					長崎県 降下物	2010. 1. 4
降下物 月間降下物	Bi-212	全国 (1)	MBq/km ² ・月	2	2	1.4	1.3	1.3	0	0				広島県 降下物	2009. 9. 1
降下物 月間降下物	GB	全国 (1)	MBq/km ² ・月	12	0	—	—	—	35	1	1.7	0.049	1.7		
降水 降水	GB	全国 (46)	Bq/L	4578	758	22	0.26	1.6	13468	2213	240	0.29	1.8	宮城県 降水	2009. 9. 28
降水 降水	GB	全国 (46)	MBq/km ²	4710	774	640	2.2	14	13478	2205	1700	2.3	14	宮城県 降水	2009.10. 8
陸水 上水	Be-7	全国 (23)	mBq/L	31	15	30	4.4	9.2	85	40	58	4.5	9.6	千葉県 蛇口水	2009. 6. 9

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（3）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
陸水	K-40	全国 (47)	mBq/L	58	57	190	50	51	171	168	180	48	49	熊本県 蛇口水	2009. 6. 8
陸水	I-131	全国 (15)	mBq/L	21	4	1.6	0.15	0.79	59	2	0.95	0.029	0.85	兵庫県 蛇口水	2009. 6. 8
陸水	Cs-134	全国 (1)	mBq/L	2	0	-	-	-	6	0	-	-	-		
陸水	Cs-137	全国 (44)	mBq/L	54	0	-	-	-	159	0	-	-	-		
陸水	Tl-208	全国 (1)	mBq/L	2	1	0.59	0.29	0.59	6	3	0.95	0.34	0.67	大阪府 原水	2009. 6. 25
陸水	Bi-214	全国 (1)	mBq/L	2	1	0.91	0.46	0.91	6	4	0.95	0.53	0.79	大阪府 原水	2009. 6. 25
陸水	Ac-228	全国 (1)	mBq/L	2	1	1.9	0.93	1.9	4	2	2.5	1.2	2.4	大阪府 原水	2009. 6. 25
陸水	Be-7	全国 (8)	mBq/L	8	5	18	5.2	8.3	19 (2年)	10	12	3.8	7.3	福井県 湖水	2009. 8. 18
陸水	K-40	全国 (10)	mBq/L	10	10	160	78	78	30	30	270	94	94	北海道 淡水	2009. 7. 24
陸水	I-131	全国 (2)	mBq/L	2	1	5.0	2.5	5.0	6	0	-	-	-	北海道 淡水	2009. 7. 24
陸水	Cs-137	全国 (9)	mBq/L	9	1	0.95	0.11	0.95	27	4	1.3	0.14	0.97	福井県 湖水	2009. 8. 18
陸水	U	全国 (2)	mg/L	35	11	0.0011	0.00026	0.00083	105	33	0.0010	0.00022	0.00070	神奈川県 河川水	2010. 2. 4
陸水	U-234	全国 (1)	mBq/L	20	20	6.3	2.8	2.8	60	60	7.0	2.4	2.4	鳥取県 河川水	2009. 5. 20
陸水	U-235	全国 (1)	mBq/L	20	0	-	-	-	60	1	0.36	0.0060	0.36		
陸水	U-238	全国 (1)	mBq/L	20	20	4.6	2.0	2.0	60	60	4.9	1.9	1.9	鳥取県 河川水	2009. 9. 15
土壌 土壌(表層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	790	480	480	0	0				福岡県 土壌	2009. 7. 16
土壌 土壌(下層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	810	490	490	0	0				福岡県 土壌	2009. 7. 16
土壌 土壌(表層)	K-40	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	65000	35000	35000	0	0				福岡県 土壌	2009. 7. 16
土壌 土壌(下層)	K-40	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	110000	63000	63000	0	0				福岡県 土壌	2009. 7. 16
土壌 土壌(表層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	0	0					
土壌 土壌(下層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	0	0					

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（4）

2009年度 環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名	
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A
土壌 土壌(表層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	0	0	-	-	
土壌 土壌(下層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	0	0	-	-	
土壌 土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	1.8	1.5	1.5	0	0			福岡県 土壌 2009. 7. 16
土壌 土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	1.1	0.86	0.86	0	0			群馬県 土壌 2009. 10. 5
土壌 土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	150	92	92	0	0			福岡県 土壌 2009. 7. 16
土壌 土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	84	59	59	0	0			福岡県 土壌 2009. 7. 16
土壌 水田(表層)	I-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	89	55	55	15	15	86	53	鳥取県 水田土 2009. 11. 10
土壌 水田(表層)	I-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	3.1	1.9	1.9	15	15	2.9	1.7	鳥取県 水田土 2009. 11. 10
土壌 水田(表層)	I-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	80	50	50	15	15	78	49	鳥取県 水田土 2009. 11. 10
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	350	350	350	3	3	350	340	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	360	360	360	3	3	420	370	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	16000	16000	16000	3	3	19000	18000	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	67000	67000	67000	3	3	81000	67000	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	1.8	1.8	1.8	3	3	2.5	2.2	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.6	2.6	2.6	3	3	2.3	2.2	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	82	82	82	3	3	140	120	宮崎県 畑地 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	480	480	480	3	3	450	400	宮崎県 畑地 2009. 8. 10

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（5）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (5)	Bq/kg	5	2	24	7.0	18	12	6	18	6.1	12	高知県 草地	2009. 8. 4
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (5)	Bq/kg	5	0	-	-	-	12	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (5)	MBq/km ²	5	2	480	190	470	12	6	740	200	410	愛知県 草地	2009. 5. 13
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (5)	MBq/km ²	5	0	-	-	-	12	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (25)	Bq/kg	26	26	950	400	400	83	83	960	400	400	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (25)	Bq/kg	26	26	1100	410	410	83	83	970	410	410	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (25)	MBq/km ²	26	26	65000	17000	17000	83	83	67000	16000	16000	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (25)	MBq/km ²	26	26	150000	51000	51000	83	83	200000	55000	55000	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (8)	Bq/kg	8	0	-	-	-	29	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (8)	Bq/kg	8	0	-	-	-	29	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (8)	MBq/km ²	8	0	-	-	-	29	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (8)	MBq/km ²	8	0	-	-	-	29	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (25)	Bq/kg	26	25	50	13	14	83	77	57	12	13	大分県 草地	2009. 7. 24
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (25)	Bq/kg	26	22	26	7.0	8.3	83	66	27	6.1	7.7	秋田県 草地	2009. 9. 11
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (25)	MBq/km ²	26	25	1500	400	420	83	77	1600	330	360	岩手県 草地	2009. 8. 4
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (25)	MBq/km ²	26	22	2800	770	910	83	66	3100	660	840	秋田県 草地	2009. 9. 11
土壌 草地(表層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	21	18	18	3	3	21	20	20	北海道 摩士	2009. 8. 26

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（6）

2009年度 環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
土壌 草地(下層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	22	22	22	3 (2年)	3	29	24	24	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(表層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	960	690	690	3 (2年)	3	860	650	650	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(下層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	3900	3700	3700	3 (2年)	3	4100	3300	3300	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(表層)	Pb-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	21	21	21	2 (2年)	2	26	24	24	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(下層)	Pb-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	27	27	27	2 (2年)	2	35	29	29	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(表層)	Pb-212	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	1400	1400	1400	2 (2年)	2	1100	890	890	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(下層)	Pb-212	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	4700	4700	4700	2 (2年)	2	4900	3600	3600	長崎県 草地	2009. 7. 28
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	81	81	81	3	3	79	68	68	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	69	69	69	3	3	91	80	80	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	5500	5500	5500	3	3	5400	4300	4300	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	9200	9200	9200	3	3	14000	12000	12000	広島県 草地	2009. 7. 27
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	2	19	18	18	4	4	18	16	16	北海道 壤土	2009. 8. 26
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	2	18	17	17	4	4	20	18	18	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	1000	690	690	4	4	670	540	540	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km ²	2	2	2900	2800	2800	4	4	2400	1800	1800	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	22	22	22	3	3	25	24	24	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	22	22	22	3	3	26	25	25	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	1400	1400	1400	3	3	890	850	850	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	3500	3500	3500	3	3	2200	2100	2100	佐賀県 草地	2009. 8. 18
土壌 草地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	2	2	1. 0	0. 90	0. 90	6	6	1. 9	1. 0	1. 0	神奈川県 草地	2009. 9. 3
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (2)	Bq/kg	2	1	9. 7	4. 9	9. 7	10	2	13	2. 0	9. 8	福井県 未耕土	2009. 7. 27

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（7）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名		
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (2)	Bq/kg	2	0	-	-	-	10	1	5.3	0.53	5.3	福井県 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (2)	MBq/km ²	2	1	310	160	310	10	2	500	84	420	
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (2)	MBq/km ²	2	0	-	-	-	10	1	720	72	720	鳥取県 グラウンド土
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (17)	Bq/kg	17	17	1200	460	460	55	55	1200	470	470	
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (17)	Bq/kg	17	17	960	450	450	54	54	1200	470	470	滋賀県 裸地・砂土
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (17)	MBq/km ²	17	17	80000	21000	21000	55	55	93000	24000	24000	徳島県 未耕地、植壊土
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (17)	MBq/km ²	17	17	140000	41000	41000	54	54	170000	53000	53000	滋賀県 裸地・砂土
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (4)	Bq/kg	4	0	-	-	-	13	0	-	-	-	栃木県 未耕土
土壌 未耕地(下層)	I-131	全国 (4)	Bq/kg	4	0	-	-	-	13	0	-	-	-	
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (4)	MBq/km ²	4	0	-	-	-	13	0	-	-	-	山梨県 未耕土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (17)	Bq/kg	17	14	44	7.9	9.6	55	45	48	9.1	11	
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (17)	Bq/kg	17	13	16	4.8	6.2	55	44	23	4.5	5.6	2009. 8. 17
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (17)	MBq/km ²	17	14	590	180	210	55	45	1300	280	340	2009. 9. 15
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (17)	MBq/km ²	17	13	900	280	360	55	44	1300	370	460	2009. 8. 17
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	18	18	18	5	5	19	17	17	2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	16	16	16	5	5	18	16	16	土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	880	880	880	5	5	1000	750	750	2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	2700	2700	2700	5	5	3200	2400	2400	2009. 8. 12
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	23	23	23	5	4	22	16	19	2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	18	18	18	5	5	23	18	18	2009. 8. 12

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（8）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名		
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	1100	1100	1100	5	4	1200	770	960	大阪府 2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	3100	3100	3100	5	5	4200	2900	2900	大阪府 土壌(0-5cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	56	56	56	3	3	48	47	47	大阪府 土壌(0-5cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	42	42	42	3	3	45	42	42	大阪府 土壌(0-5cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	2700	2700	2700	3	3	2800	2500	2500	大阪府 土壌(0-5cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	7200	7200	7200	3	3	8100	7400	7400	大阪府 土壌(0-5cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	6	6	1.2	0.57	0.57	18	18	1.1	0.47	0.47	大阪府 土壌(5-20cm)裸地 2009. 8. 12
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	神奈川県 未耕地 2010. 3. 4
土壌 その他土壌(表層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(下層)	Be-7	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (3)	Bq/kg	3	3	730	430	430	6	6	310	290	290	三重県 山砂土 2009. 7. 30
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (3)	Bq/kg	3	3	760	440	440	6	6	290	270	270	三重県 2009. 7. 30
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (3)	MBq/km ²	3	3	35000	17000	17000	6	6	15000	10000	10000	三重県 粘土 2009. 7. 30
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (3)	MBq/km ²	3	3	140000	61000	61000	6	6	20000	16000	16000	三重県 山砂土 2009. 7. 30
土壌 その他土壌(表層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(下層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(表層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(下層)	I-131	全国 (1)	MBq/km ²	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (3)	Bq/kg	3	3	65	42	42	6	6	77	55	55	茨城県 2009. 5. 11
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (3)	Bq/kg	3	2	26	12	18	6	6	20	11	11	茨城県 庭土 2009. 5. 11

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（9）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B		
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (3)	MBq/km ²	3	3	2600	1300	1300	6	6	1500	1400	1400	茨城県 庭土	2009. 5. 11
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (3)	MBq/km ²	3	2	2300	1000	1500	6	6	1100	890	890	茨城県 庭土	2009. 5. 11
堆積物 河底土	U	全国 (1)	mg/kg	20	20	2.7	1.4	1.4	60	60	2.7	1.2	1.2	神奈川県 河底土	2010. 2. 4
堆積物 河底土	U-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	50	28	28	15	15	40	23	23	鳥取県 河底土	2009. 11. 10
堆積物 河底土	U-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	2.7	1.3	1.3	15	15	1.5	0.89	0.89	鳥取県 河底土	2009. 11. 10
堆積物 河底土	U-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	66	32	32	15	15	40	23	23	鳥取県 河底土	2009. 11. 10
堆積物 海底土	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	1	5.6	5.6	5.6	2 (2年)	1	11	5.5	11	岩手県 海底土	2009. 7. 15
堆積物 海底土	K-40	全国 (14)	Bq/kg	15	15	650	480	480	45	45	660	460	460	大阪府 海底土	2009. 8. 5
堆積物 海底土	I-131	全国 (3)	Bq/kg	3	0	-	-	-	10	0	-	-	-		
堆積物 海底土	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-		
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (13)	Bq/kg	14	9	6.4	1.5	2.4	42	18	5.4	0.80	1.9	青森県 海底土	2009. 8. 6
堆積物 海底土	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	19	19	19	3	3	21	19	19	大阪府 海底土	2009. 8. 5
堆積物 海底土	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	23	23	23	3	3	25	22	22	大阪府 海底土	2009. 8. 5
堆積物 海底土	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	42	42	42	3	3	50	43	43	大阪府 海底土	2009. 8. 5
堆積物 海底土	U	全国 (1)	mg/kg	4	4	1.8	1.4	1.4	12	12	1.9	1.2	1.2	神奈川県 海底土	2010. 1. 19
農林産物 穀類	Be-7	全国 (3)	Bq/kg-生	3	0	-	-	-	23	1	0.53	0.023	0.53		
農林産物 穀類	K-40	全国 (31)	Bq/kg-生	31	31	31	25	25	159	159	35	23	23	山口県 精米	2009. 10. 22
農林産物 穀類	I-131	全国 (17)	Bq/kg-生	17	0	-	-	-	77	0	-	-	-		
農林産物 穀類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	6	0	-	-	-		
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (30)	Bq/kg-生	30	1	0.093	0.0031	0.093	148	12	0.42	0.011	0.14	福岡県 精米(生産地)	2009. 12. 10
農林産物 穀類	U-234	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	6	1	0.00098	0.00016	0.00098		

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（10）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名		
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B
農林産物 穀類	U-235	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	6	0	-	-	-	
農林産物 穀類	U-238	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	6	2	0.00059	0.00019	0.00058	
農林産物 葉菜類	Be-7	全国 (18)	Bq/kg-生	18	16	7.1	3.2	3.6	72	53	7.9	1.6	2.2	千葉県 ホウレンソウ 葉茎 2009.10.28
農林産物 葉菜類	K-40	全国 (40)	Bq/kg-生	41	41	320	180	180	150	150	390	190	190	千葉県 ホウレンソウ 葉茎 2010.1.26
農林産物 葉菜類	I-131	全国 (7)	Bq/kg-生	7	0	-	-	-	31	0	-	-	-	千葉県 ほうれん草 葉茎部 2010.1.14
農林産物 葉菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	千葉県 ほうれん草 葉茎部 2010.1.14
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (37)	Bq/kg-生	38	5	1.2	0.048	0.36	137	16	0.60	0.011	0.092	千葉県 ほうれん草 葉茎部 2010.1.26
農林産物 根菜類	Be-7	全国 (17)	Bq/kg-生	17	10	0.46	0.15	0.25	71	21	1.4	0.087	0.29	千葉県 ダイコン 根 2009.12.8
農林産物 根菜類	K-40	全国 (39)	Bq/kg-生	40	40	280	73	73	144	144	130	70	70	千葉県 ダイコン 根 2009.12.8
農林産物 根菜類	I-131	全国 (7)	Bq/kg-生	7	0	-	-	-	31	0	-	-	-	
農林産物 根菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (36)	Bq/kg-生	37	4	0.13	0.0072	0.067	131	16	0.21	0.0071	0.059	千葉県 ダイコン 根 2009.8.1
農林産物 いも類	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	130	130	130	3	3	130	120	120	千葉県 ジャガイモ 塊茎部 2009.8.1
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
農林産物 茶	Be-7	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	74	38	38	20	20	50	28	28	千葉県 荒茶 煎茶 2009.5.4
農林産物 茶	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	170	170	170	6	6	160	150	150	千葉県 茶 生葉 葉部 2009.4.30
農林産物 茶	K-40	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	17	680	580	580	51	51	690	590	590	千葉県 奈良茶 葉 2009.6.10
農林産物 茶	I-131	全国 (3)	Bq/kg-乾	5	0	-	-	-	23	0	-	-	-	
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.049	0.025	0.049	6	3	0.088	0.030	0.060	千葉県 茶 生葉 葉部 2009.4.30
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	8	0.82	0.23	0.49	51	31	1.1	0.27	0.44	千葉県 鹿児島茶 葉部 2009.5.27

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 1 環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（11）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
牛乳	生乳	Be-7	全国 (5)		Bq/L-生	5	0	-	-	-	63	0	-	-	
牛乳	生乳	K-40	全国 (36)		Bq/L-生	39	39	57	49	49	431	431	60	50	徳島県 牛乳(原乳・生産地) 2009. 8. 5
牛乳	生乳	I-131	全国 (30)		Bq/L-生	32	0	-	-	-	426	0	-	-	
牛乳	生乳	Cs-134	全国 (1)		Bq/L-生	1	0	-	-	-	21	0	-	-	
牛乳	生乳	Cs-137	全国 (34)		Bq/L-生	37	1	0.10	0.0027	0.10	399	21	0.50	0.0047	秋田県 牛乳(市販乳) 2009. 8.19
海水	海水	K-40	全国 (14)		mBq/L	16	16	13000	9300	9300	45	45	13000	9800	神縄県 海水 2009.12. 1
海水	海水	I-131	全国 (8)		mBq/L	10	0	-	-	-	30	0	-	-	
海水	海水	Cs-134	全国 (1)		mBq/L	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
海水	海水	Cs-137	全国 (12)		mBq/L	14	1	1.9	0.14	1.9	42	1	2.8	0.067	神縄県 海水 2009.12. 1
海水	海水	U	全国 (1)		mg/L	4	4	0.0025	0.0025	0.0025	12	12	0.0029	0.0026	神奈川県 海水 2010. 1.19 神奈川県 海水 2010. 1.19
水産物	魚類	Be-7	全国 (5)		Bq/kg-生	6	0	-	-	-	31	1	0.27	0.0087	0.27
水産物	魚類	K-40	全国 (23)		Bq/kg-生	24	24	160	120	120	111	111	360	110	三重県 まだい 肉部 2009. 4.16
水産物	魚類	Cs-134	全国 (1)		Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	
水産物	魚類	Cs-137	全国 (23)		Bq/kg-生	24	22	0.19	0.083	0.090	111	93	0.26	0.084	高知県 かつお 肉部 2009. 5.20
水産物	魚類	Bi-212	全国 (1)		Bq/kg-生	1	1	0.43	0.43	0.43	0	0	-	-	広島県 カレイ 可食部 2010. 3.26
水産物	魚類	Th-234	全国 (1)		Bq/kg-生	1	0	-	-	-	1 (1年)	0	-	-	
水産物	貝類	Be-7	全国 (7)		Bq/kg-生	8	8	5.3	2.4	2.4	20	19	8.7	2.7	石川県 さざえ 筋肉・内臓 2009. 7. 6
水産物	貝類	K-40	全国 (10)		Bq/kg-生	12	12	97	76	76	36	36	100	74	北海道 ホッキガイ 可食部 2009. 9.17
水産物	貝類	Cs-137	全国 (9)		Bq/kg-生	11	0	-	-	-	33	2	0.031	0.0017	0.028
水産物	貝類	Th-234	全国 (1)		Bq/kg-生	1	0	-	-	-	1 (1年)	0	-	-	

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表2 環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（1）

2009年度 環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名		
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B
大気浮遊じん	Sr-90	全国 (37)	mBq/m ³	148	0	-	-	-	432	3	0.0026	1.6E-5	0.0022	
大気浮遊じん	Cs-137	全国 (37)	mBq/m ³	148	0	-	-	-	432	19	0.0029	7.6E-5	0.0017	
降下物 月間降下物	Sr-90	全国 (47)	MBq/km ² ・月	564	26	0.22	0.0040	0.087	1695	75	0.26	0.0035	0.079	和歌山県 降下物
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (47)	MBq/km ² ・月	564	65	0.50	0.0088	0.076	1695	215	0.61	0.0093	0.073	石川県 降下物
陸水 上水	Sr-90	全国 (47)	mBq/L	57	54	2.3	1.0	1.1	168	159	3.1	1.2	1.2	三重県 2009. 6. 11
陸水 上水	Cs-137	全国 (47)	mBq/L	57	4	0.17	0.011	0.16	168	5	0.25	0.0054	0.18	蛇口 2009. 6. 23
陸水 淡水	Sr-90	全国 (9)	mBq/L	9	8	3.5	1.5	1.7	30	24	4.4	1.6	2.0	三重県 2009. 10. 15
陸水 淡水	Cs-137	全国 (9)	mBq/L	9	4	1.0	0.19	0.43	30	14	1.3	0.20	0.42	福井県 2009. 8. 18
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.44	0.44	0.44	3	3	0.76	0.58	0.58	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.39	0.39	0.39	3	3	0.74	0.66	0.66	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	19	19	19	3	3	40	30	30	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	69	69	69	3	3	140	120	120	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.0	2.0	2.0	3	3	1.9	1.7	1.7	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	1.9	1.9	1.9	3	3	2.2	2.0	2.0	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	85	85	85	3	3	99	84	84	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km ²	1	1	330	330	330	3	3	420	350	350	宮崎県 2009. 8. 10
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (27)	Bq/kg	28	23	5.6	1.6	1.9	81	68	9.2	1.9	2.2	岩手県 2009. 8. 4
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (27)	Bq/kg	28	25	6.2	1.6	1.8	81	69	8.9	1.6	1.9	岩手県 2009. 8. 4
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (27)	MBq/km ²	28	23	170	46	56	81	69	230	52	62	岩手県 2009. 8. 4
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (27)	MBq/km ²	28	25	630	170	190	81	69	910	170	200	岩手県 2009. 8. 4
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (27)	Bq/kg	28	28	53	13	13	81	81	77	13	13	大分県 2009. 7. 24

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
 平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 2 環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（2）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大値の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (27)	Bq/kg	28	28	23	6.4	6.4	81	79	24	6.1	6.3	秋田県 草地	2009. 9. 11
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (27)	MBq/km ²	28	28	1200	350	350	81	81	2000	340	340	長崎県 草地・砂土	2009. 7. 28
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (27)	MBq/km ²	28	28	2400	670	670	81	79	4000	660	680	秋田県 草地	2009. 9. 11
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (20)	Bq/kg	20	18	14	2.1	2.3	62	52	7.6	1.7	2.0	栃木県 未耕地・黒褐色	2009. 9. 15
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (20)	Bq/kg	20	15	8.0	1.4	1.9	62	47	7.1	1.5	1.9	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (20)	MBq/km ²	20	18	310	59	66	62	53	310	55	65	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (20)	MBq/km ²	20	14	680	110	160	62	47	810	140	180	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (20)	Bq/kg	20	20	60	10	10	62	59	49	9.9	10	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (20)	Bq/kg	20	19	32	5.5	5.8	62	59	20	4.3	4.5	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (20)	MBq/km ²	20	20	2300	280	280	62	59	2000	320	330	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (20)	MBq/km ²	20	19	2800	430	460	62	59	1800	380	400	茨城県 裸地・黒ボク土	2009. 5. 11
堆積物 海底土	Sr-90	全国 (14)	Bq/kg	15	0	-	-	-	45	1	0.35	0.0078	0.35		
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (14)	Bq/kg	15	14	3.9	1.2	1.3	45	41	4.6	0.93	1.0	青森県 海底土(へドロ)	2009. 8. 6
農林産物 穀類	Sr-90	全国 (31)	Bq/kg-生	31	0	-	-	-	159	1	0.021	0.00013	0.021		
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (31)	Bq/kg-生	31	3	0.092	0.0044	0.045	159	40	0.45	0.015	0.058	福岡県 精米	2009. 12. 10
農林産物 葉菜類	Sr-90	全国 (40)	Bq/kg-生	41	30	0.35	0.061	0.084	150	98	0.53	0.052	0.080	山梨県 ホウレンソウ 葉基部	2009. 12. 17
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (40)	Bq/kg-生	41	10	1.1	0.042	0.17	150	33	0.56	0.013	0.060	長崎県 ホウレンソウ 葉基部	2010. 1. 26
農林産物 根菜類	Sr-90	全国 (39)	Bq/kg-生	40	25	0.33	0.048	0.076	144	108	0.44	0.054	0.072	栃木県 ゴボウ 根部	2009. 8. 28
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (39)	Bq/kg-生	40	4	0.13	0.0054	0.054	144	15	0.21	0.0061	0.059	北海道 ダイコン 根部	2009. 8. 4
農林産物 いも類	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	0.033	0.033	0.033	3	0	-	-	-	青森県 ジャガイモ 塊基部	2009. 8. 1
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	1	0.021	0.0070	0.021		

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表 2 環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（3）

2009年度 環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2009年度				2006～2008年度				最大の県名、 採取年月日、試料名			
				全試料数	検出数	最大値	平均値A	平均値B	全試料数	検出数	最大値		平均値A	平均値B	
農林産物 茶	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	0.10	0.065	0.065	6	5	0.59	0.19	0.22	静岡県 やぶきた (生葉)	2009. 4. 30
農林産物 茶	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	16	0.95	0.29	0.31	51	49	1.3	0.29	0.30	和歌山県 やぶきた (製茶)	2009. 6. 15
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.041	0.021	0.041	6	4	0.067	0.026	0.038	静岡県 やぶきた (生葉)	2009. 4. 30
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	13	0.69	0.20	0.27	51	43	1.0	0.28	0.33	鹿児島県 やぶきた (製茶)	2009. 5. 27
牛乳 生乳	Sr-90	全国 (36)	Bq/L-生	38	11	0.040	0.0082	0.028	183	43	0.044	0.0065	0.028	北海道 原乳・生産地	2009. 8. 18
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (36)	Bq/L-生	38	7	0.057	0.0053	0.029	183	41	0.080	0.0063	0.028	秋田県 原乳・生産地	2009. 8. 19
牛乳 脱脂乳	Sr-90	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	0.31	0.25	0.25	12	12	0.42	0.26	0.26	北海道 C(スキムミルク)	2009. 11. 6
牛乳 脱脂乳	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	0.94	0.56	0.56	12	12	1.2	0.47	0.47	北海道 C(スキムミルク)	2009. 4. 15
牛乳 粉乳	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	7	0.065	0.035	0.040	24	14	0.095	0.032	0.055	千葉県 E(ドライミルク)	2009. 5. 8
牛乳 粉乳	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	7	0.35	0.10	0.11	24	18	0.41	0.077	0.10	千葉県 B(ドライミルク)	2009. 5. 8
海水	Sr-90	全国 (14)	mBq/L	15	15	1.6	1.3	1.3	45	44	1.8	1.2	1.3	新潟県 海水 表層	2009. 7. 28
海水	Cs-137	全国 (14)	mBq/L	15	15	2.2	1.5	1.5	45	44	2.2	1.5	1.6	山口県 海水 表層	2009. 8. 19
水産物 魚類	Sr-90	全国 (22)	Bq/kg-生	23	0	-	-	-	99	2	0.040	0.00061	0.030		
水産物 魚類	Cs-137	全国 (22)	Bq/kg-生	23	23	0.17	0.086	0.086	99	99	0.22	0.089	0.089	高知県 カツオ 肉部	2009. 5. 20
水産物 貝類	Sr-90	全国 (10)	Bq/kg-生	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-		
水産物 貝類	Cs-137	全国 (10)	Bq/kg-生	12	5	0.032	0.010	0.025	36	22	0.037	0.013	0.022	岩手県 ホタテ 肉部	2010. 1. 20
水産物 藻類	Sr-90	全国 (11)	Bq/kg-生	12	5	0.046	0.014	0.035	36	14	0.065	0.013	0.034	秋田県 アカモク 葉基部	2009. 5. 21
水産物 藻類	Cs-137	全国 (11)	Bq/kg-生	12	8	0.14	0.028	0.041	36	21	0.058	0.017	0.029	広島県 ワカメ 全体	2010. 2. 25
水産物 藻類	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-生	9	5	0.33	0.090	0.16	27	16	0.60	0.11	0.19	長崎県 ワカメ 葉基部	2010. 2. 17
水産物 淡水魚類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	9	8	0.46	0.11	0.12	27	26	0.76	0.13	0.14	京都府 フナ 全体	2009. 12. 14
水産物 淡水魚類	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-生	9	8	0.46	0.11	0.12	27	26	0.76	0.13	0.14	茨城県 アメリカナマズ 筋肉	2009. 7. 15

平均値A・・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値B・・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (1)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
北海道	北海道立衛生研究所	1	4 - 30	28	36	29	1	4 - 30	28	33	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	28	46	29	1	5 - 31	28	42	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	28	37	29	1	6 - 30	28	35	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	28	54	30	1	7 - 31	28	44	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	28	41	29	1	8 - 31	28	41	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	28	43	30	1	9 - 30	28	41	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	28	48	30	1	10 - 31	28	54	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	28	110	31	1	11 - 30	29	86	32	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	26	55	30	1	12 - 31	25	67	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	23	53	27	1	1 - 31	24	49	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	24	45	27	1	2 - 28	25	50	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	27	45	29	1	3 - 31	26	45	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	23	110	29	1	年 - 365	24	86	30	
青森県	青森県原子力センター	1	4 - 30	27	39	29	1	4 - 30	28	41	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	27	40	29	1	5 - 31	28	43	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	28	45	29	1	6 - 30	28	41	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	28	46	30	1	7 - 31	27	47	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	28	45	29	1	8 - 31	27	45	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	28	52	30	1	9 - 30	27	39	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	28	54	30	1	10 - 31	28	47	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	27	53	30	1	11 - 30	26	63	31	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	21	58	29	1	12 - 31	23	63	31	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	17	48	23	1	1 - 31	20	68	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	17	42	20	1	2 - 28	21	63	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	20	51	26	1	3 - 31	23	47	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	17	58	28	1	年 - 365	20	68	29	
岩手県	岩手県環境保健研究センター	1	4 - 30	20	29	21	1	4 - 30	19	44	21	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	20	32	21	1	5 - 31	19	32	21	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	20	36	21	1	6 - 30	19	28	21	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	20	41	22	1	7 - 31	20	45	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	20	33	22	1	8 - 31	20	45	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	20	34	22	1	9 - 30	20	33	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	20	36	22	1	10 - 31	20	44	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	20	67	23	1	11 - 30	19	48	23	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	19	41	23	1	12 - 31	20	53	23	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	17	39	20	1	1 - 31	18	44	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 20	18	32	21	1	2 - 28	17	45	21	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 26	18	38	21	1	3 - 31	20	34	22	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 352	17	67	22	1	年 - 365	17	53	22	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (2)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
宮城県	宮城県原子力センター	1	4 - 30	21	36	23	1	4 - 30	23	34	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	21	34	23	1	5 - 31	22	38	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	21	30	23	1	6 - 30	22	36	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	22	33	23	1	7 - 31	23	39	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	22	34	23	1	8 - 31	18	45	25	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	22	31	24	1	9 - 30	22	37	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	22	33	24	1	10 - 31	22	39	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	41	24	1	11 - 30	22	48	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	21	38	24	1	12 - 31	21	51	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	21	34	23	1	1 - 31	21	43	23	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	21	33	23	1	2 - 28	20	41	23	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	20	40	23	1	3 - 31	21	30	23	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	20	41	23	1	年 - 365	18	51	24		
秋田県	秋田県健康環境センター	1	4 - 30	33	44	35	1	4 - 30	34	48	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	33	52	35	1	5 - 31	33	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	62	35	1	6 - 30	33	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	33	54	36	1	7 - 31	34	57	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	52	35	1	8 - 31	34	59	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	33	49	36	1	9 - 30	34	53	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	58	36	1	10 - 31	34	56	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	34	66	36	1	11 - 30	34	60	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	56	36	1	12 - 31	32	64	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	30	53	35	1	1 - 31	29	64	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	30	52	35	1	2 - 28	31	63	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	52	35	1	3 - 31	33	54	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	29	66	36	1	年 - 365	29	64	36		
山形県	山形県衛生研究所	1	4 - 30	36	45	37	1	4 - 30	36	47	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	36	43	37	1	5 - 31	36	48	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	54	37	1	6 - 30	36	50	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	50	37	1	7 - 31	37	63	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	44	37	1	8 - 31	36	58	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	45	36	1	9 - 30	37	50	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	44	37	1	10 - 31	36	46	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	51	37	1	11 - 30	36	61	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	52	37	1	12 - 31	31	59	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	50	36	1	1 - 31	31	49	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	31	51	36	1	2 - 28	31	54	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	34	47	37	1	3 - 31	36	48	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	54	37	1	年 - 365	31	63	38		

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (3)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
福島県	福島県原子力センター	1	4 - 30	39	53	41	1	4 - 30	39	52	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	45	41	1	5 - 31	39	46	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	50	41	1	6 - 30	39	55	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	50	41	1	7 - 31	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	49	41	1	8 - 31	39	66	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	49	41	1	9 - 30	39	57	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	58	41	1	10 - 31	39	52	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	64	41	1	11 - 30	39	58	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	54	41	1	12 - 31	40	71	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	48	41	1	1 - 31	40	57	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	37	59	41	1	2 - 28	38	61	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	57	42	1	3 - 31	39	62	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	37	64	41	1	年 - 365	38	71	41	
茨城県	茨城県環境放射線監視センター	1	4 - 30	45	68	46	1	4 - 30	44	59	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	60	46	1	5 - 31	44	55	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	44	63	46	1	6 - 30	44	61	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	56	46	1	7 - 31	44	60	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	44	56	46	1	8 - 31	44	69	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	44	61	46	1	9 - 30	44	60	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	45	57	46	1	10 - 31	44	63	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	45	70	47	1	11 - 30	45	62	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	45	68	47	1	12 - 31	44	76	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	44	59	46	1	1 - 31	45	63	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	45	62	47	1	2 - 28	45	65	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	65	47	1	3 - 31	45	65	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	44	70	46	1	年 - 365	44	76	46	
栃木県	栃木県保健環境センター	1	4 - 24	32	45	36	1	4 - 30	31	40	32	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	30	57	37	1	5 - 31	31	38	32	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	58	38	1	6 - 30	32	51	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	50	36	1	7 - 31	32	50	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 29	32	60	36	1	8 - 31	32	58	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	33	52	36	1	9 - 30	33	46	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 28	36	45	38	1	10 - 31	34	55	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	64	38	1	11 - 30	31	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	37	46	38	1	12 - 31	32	47	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 30	36	44	38	1	1 - 28	30	51	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	49	37	1	2 - 11	31	38	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	52	37	1	3 - 31	31	38	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 353	30	64	37	1	年 - 314	30	58	34	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (4)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	4 - 30	17	45	18	1	4 - 30	17	26	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	17	34	19	1	5 - 31	17	28	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	17	40	19	1	6 - 30	16	47	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	16	30	19	1	7 - 31	16	49	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	17	30	18	1	8 - 31	17	38	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	17	28	19	1	9 - 30	17	49	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	17	28	19	1	10 - 31	17	29	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	17	38	19	1	11 - 30	17	34	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	17	27	19	1	12 - 31	17	28	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	17	25	18	1	1 - 31	17	32	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	17	37	19	1	2 - 28	17	27	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	17	31	19	1	3 - 31	17	32	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	16	45	19	1	年 - 365	16	49	19		
埼玉県	埼玉県衛生研究所	1	4 - 30	32	56	33	1	4 - 30	32	44	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	51	33	1	5 - 31	32	43	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	60	34	1	6 - 30	32	54	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	46	33	1	7 - 31	32	47	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	42	33	1	8 - 31	31	64	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	49	33	1	9 - 30	32	47	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	51	34	1	10 - 31	32	43	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	56	34	1	11 - 30	32	56	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	47	34	1	12 - 31	32	68	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	45	34	1	1 - 31	32	51	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	56	34	1	2 - 28	32	46	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	48	34	1	3 - 31	32	46	33	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	32	60	34	1	年 - 365	31	68	34		
千葉県	千葉県環境研究センター	1	4 - 30	22	42	24	1	4 - 30	22	36	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	22	37	24	1	5 - 31	22	31	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	23	40	24	1	6 - 30	22	35	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	22	39	24	1	7 - 31	22	41	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	22	33	24	1	8 - 31	22	43	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	22	41	24	1	9 - 30	23	33	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	23	32	24	1	10 - 31	23	40	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	38	24	1	11 - 30	22	40	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	23	40	24	1	12 - 31	22	36	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	22	40	24	1	1 - 31	22	46	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	22	44	24	1	2 - 28	22	38	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	22	44	25	1	3 - 31	22	42	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	22	44	24	1	年 - 365	22	46	24		

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (5)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
東京都	東京都健康安全研究センター	1	4 - 30	30	51	34	1	4 - 30	30	47	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	30	53	34	1	5 - 31	30	46	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	30	50	35	1	6 - 30	30	53	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	29	47	34	1	7 - 31	29	48	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	30	42	34	1	8 - 31	29	52	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	31	48	35	1	9 - 30	29	52	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	31	49	35	1	10 - 31	29	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	30	51	35	1	11 - 30	30	50	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	30	49	35	1	12 - 31	30	65	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	30	50	35	1	1 - 31	30	53	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	30	58	34	1	2 - 28	30	46	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	28	50	34	1	3 - 31	30	47	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	28	58	35	1	年 - 365	29	65	35		
神奈川県	神奈川県衛生研究所	1	4 - 30	35	50	37	1	4 - 30	35	51	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	55	37	1	5 - 31	35	47	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	58	37	1	6 - 30	35	55	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	46	36	1	7 - 31	35	44	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	44	36	1	8 - 31	35	54	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	58	37	1	9 - 30	35	58	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	48	37	1	10 - 31	35	50	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	51	38	1	11 - 30	36	51	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	54	38	1	12 - 31	36	52	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	51	37	1	1 - 31	36	59	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	36	62	38	1	2 - 28	35	57	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	69	38	1	3 - 31	35	55	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	69	37	1	年 - 365	35	59	37		
新潟県	新潟県放射線監視センター	1	4 - 30	46	64	48	1	4 - 30	46	62	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	46	68	48	1	5 - 31	45	59	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	69	49	1	6 - 30	45	71	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	47	70	49	1	7 - 31	46	69	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	47	60	48	1	8 - 31	46	86	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	47	72	49	1	9 - 30	46	70	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	47	85	49	1	10 - 31	46	76	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	78	50	1	11 - 30	46	82	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	31	80	48	1	12 - 31	46	88	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	45	89	50	1	1 - 31	39	87	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	31	65	45	1	2 - 28	40	88	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	76	49	1	3 - 31	46	68	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	89	49	1	年 - 365	39	88	49		

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (6)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
富山県	富山県環境科学センター	1	4 - 30	45	68	50	1	4 - 30	47	71	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	45	91	50	1	5 - 31	47	60	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	77	51	1	6 - 30	48	80	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	46	82	52	1	7 - 31	48	85	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	46	78	51	1	8 - 31	49	77	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	74	51	1	9 - 30	48	73	52	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	90	51	1	10 - 31	48	73	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	45	95	51	1	11 - 30	48	100	52	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	93	49	1	12 - 31	43	97	52	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	31	87	47	1	1 - 31	39	89	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	31	92	46	1	2 - 28	46	73	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	44	79	50	1	3 - 31	47	73	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	29	95	50	1	年 - 365	39	100	51	
石川県	石川県保健環境センター	1	4 - 30	46	65	48	1	4 - 30	48	64	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	66	48	1	5 - 31	48	63	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	47	66	49	1	6 - 30	45	71	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	47	69	49	1	7 - 31	48	66	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	47	76	49	1	8 - 31	48	72	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	47	68	49	1	9 - 30	48	75	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 30	47	73	49	1	10 - 31	48	62	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	73	49	1	11 - 30	46	88	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 27	29	84	48	1	12 - 31	40	81	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	84	46	1	1 - 31	35	91	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	37	67	48	1	2 - 28	46	68	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	43	72	50	1	3 - 31	46	77	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 360	29	84	49	1	年 - 365	35	91	50	
福井県	福井県原子力環境監視センター	1	4 - 30	43	56	46	1	4 - 30	43	60	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	43	67	46	1	5 - 31	42	52	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	44	65	46	1	6 - 30	42	66	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	67	47	1	7 - 31	42	62	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	63	48	1	8 - 31	41	63	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	67	48	1	9 - 30	45	64	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	44	61	48	1	10 - 31	45	61	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	45	64	48	1	11 - 30	44	97	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	31	69	46	1	12 - 31	41	81	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 23	32	74	47	1	1 - 31	37	79	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	41	67	47	1	2 - 28	44	68	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	43	64	48	1	3 - 31	42	77	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 357	31	74	47	1	年 - 365	37	97	46	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (7)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考		
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h						
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値	平均値
山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	4 - 30	51	69	53	1	4 - 30	50	71	53	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	51	63	53	1	5 - 31	50	63	52	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	51	76	53	1	6 - 30	51	80	53	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	51	72	53	1	7 - 31	51	74	53	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	51	76	53	1	8 - 31	51	83	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	52	79	54	1	9 - 30	51	79	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	42	67	52	1	10 - 31	51	62	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	42	53	44	1	11 - 30	52	66	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	42	52	44	1	12 - 31	51	65	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	42	60	44	1	1 - 31	51	71	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	40	64	44	1	2 - 28	51	75	54	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	40	59	44	1	3 - 31	51	68	53	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
長野県	長野県環境保全研究所	1	年 - 365	40	79	49	1	年 - 365	50	83	53			
		1	4 - 30	35	53	37	1	4 - 30	35	49	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	45	37	1	5 - 31	35	47	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	56	38	1	6 - 30	36	58	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	34	54	37	1	7 - 31	36	63	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	52	37	1	8 - 31	36	63	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	52	38	1	9 - 30	35	55	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	52	38	1	10 - 31	35	45	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	63	39	1	11 - 28	36	55	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	34	61	39	1	12 - 31	36	58	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	34	60	38	1	1 - 31	35	55	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	55	38	1	2 - 28	35	58	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	3 - 31	35	55	38	1	3 - 31	35	52	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	32	63	38	1	年 - 363	35	63	38			
		1	4 - 30	61	73	62	1	4 - 30	60	77	62	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	61	84	63	1	5 - 31	60	73	62	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	61	82	64	1	6 - 25	60	83	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	61	82	63	1	7 - 31	59	76	62	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 30	61	76	63	1	8 - 31	60	77	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	61	88	63	1	9 - 30	60	81	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	61	86	64	1	10 - 31	61	74	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	61	79	64	1	11 - 30	61	77	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	60	81	64	1	12 - 31	61	76	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 29	59	82	63	1	1 - 31	61	86	64	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	2 - 28	60	80	63	1	2 - 28	61	88	63	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	60	81	63	1	3 - 31	60	79	62	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 362	59	88	63	1	年 - 360	59	88	63			

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (8)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考		
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h						
				最小値	最大値			最小値	最大値				平均値	
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	1	4 - 30	29	44	31	1	4 - 30	29	50	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	29	47	32	1	5 - 31	29	44	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	29	52	32	1	6 - 30	29	51	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	28	51	31	1	7 - 31	29	77	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	29	51	31	1	8 - 31	29	140	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	29	51	32	1	9 - 30	30	45	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	29	43	31	1	10 - 31	29	47	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	28	49	31	1	11 - 30	30	46	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	50	31	1	12 - 31	29	42	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	28	45	32	1	1 - 31	29	55	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	29	56	33	1	2 - 28	29	56	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	29	60	34	1	3 - 31	29	61	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		愛知県	愛知県環境調査センター	1	年 - 365	28	60	32	1	年 - 365	29	140	32	
1	4 - 30			37	49	39	1	4 - 30	37	48	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	5 - 31			37	54	40	1	5 - 31	37	48	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	6 - 30			38	55	40	1	6 - 30	37	52	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	7 - 31			37	50	39	1	7 - 31	38	51	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	8 - 31			38	46	40	1	8 - 31	38	59	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	9 - 30			38	55	40	1	9 - 30	38	56	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	10 - 31			37	61	40	1	10 - 31	37	51	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	11 - 30			36	53	39	1	11 - 30	37	48	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	12 - 31			36	52	39	1	12 - 31	37	45	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	1 - 31			36	46	39	1	1 - 31	36	51	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	2 - 28			36	57	39	1	2 - 28	38	54	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
1	3 - 31			37	54	40	1	3 - 31	37	49	39	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
三重県	三重県保健環境研究所	1	年 - 365	36	61	39	1	年 - 365	36	59	40			
		1	4 - 30	44	63	46	1	4 - 30	45	62	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	61	46	1	5 - 31	45	66	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	68	47	1	6 - 30	44	64	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	60	46	1	7 - 31	44	63	46	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	44	57	46	1	8 - 31	44	64	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	61	46	1	9 - 30	45	61	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	42	69	46	1	10 - 31	45	62	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	44	62	46	1	11 - 30	45	59	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	45	70	46	1	12 - 31	43	68	46	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	44	56	46	1	1 - 31	44	62	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	42	69	47	1	2 - 28	44	68	47	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	45	63	48	1	3 - 31	44	64	46	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (9)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	4 - 30	33	50	35	1	4 - 30	32	46	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	33	47	35	1	5 - 31	32	46	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	48	35	1	6 - 30	32	45	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	33	51	35	1	7 - 31	32	45	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	33	43	35	1	8 - 31	32	54	34	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	33	51	35	1	9 - 30	30	58	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	33	49	35	1	10 - 31	32	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	33	49	36	1	11 - 30	33	46	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	33	47	35	1	12 - 31	32	60	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	46	35	1	1 - 31	32	59	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	33	53	36	1	2 - 28	32	54	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	48	36	1	3 - 31	33	57	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	33	53	35	1	年 - 365	30	60	35	
京都府	京都府保健環境研究所	1	4 - 30	39	58	41	1	4 - 30	39	59	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	62	40	1	5 - 31	39	56	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	38	86	41	1	6 - 30	39	59	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	75	40	1	7 - 31	39	59	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	60	40	1	8 - 31	38	62	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	73	41	1	9 - 30	39	65	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	57	41	1	10 - 31	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	62	42	1	11 - 30	39	54	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	58	41	1	12 - 31	39	66	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	57	41	1	1 - 31	39	63	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	68	42	1	2 - 28	39	67	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	61	41	1	3 - 31	39	71	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	36	86	41	1	年 - 365	38	71	41	
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	1	4 - 30	41	54	43	1	4 - 30	41	54	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	41	53	42	1	5 - 31	41	52	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	41	54	43	1	6 - 30	41	58	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	40	53	42	1	7 - 31	40	52	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	40	50	42	1	8 - 31	40	59	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	41	61	42	1	9 - 30	41	52	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	41	55	43	1	10 - 31	41	52	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	41	55	43	1	11 - 30	41	52	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	42	57	43	1	12 - 31	41	58	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	42	56	43	1	1 - 31	41	55	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	41	63	43	1	2 - 28	41	61	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	41	62	44	1	3 - 31	41	66	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	40	63	43	1	年 - 365	40	66	43	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (10)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考		
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h						
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値	平均値
兵庫県	兵庫県立健康生活科学研究所	1	4 - 30	36	48	38	1	4 - 30	35	49	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	36	52	37	1	5 - 31	35	46	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	53	38	1	6 - 30	35	50	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	36	55	38	1	7 - 31	35	51	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	47	38	1	8 - 31	36	55	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	55	38	1	9 - 30	36	50	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	47	38	1	10 - 31	36	44	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	52	38	1	11 - 30	36	49	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	48	37	1	12 - 31	35	53	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	48	37	1	1 - 31	35	76	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	57	38	1	2 - 28	35	53	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	55	38	1	3 - 31	35	54	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	57	38	1	年 - 365	35	76	38			
奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	4 - 30	47	61	49	1	4 - 30	48	62	50	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	70	50	1	5 - 31	47	61	50	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 29	48	66	51	1	6 - 30	47	59	50	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	61	50	1	7 - 31	48	59	50	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	47	61	51	1	8 - 31	48	76	51	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	49	68	51	1	9 - 30	48	62	51	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	62	51	1	10 - 31	48	57	50	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	48	62	50	1	11 - 30	47	61	49	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	60	49	1	12 - 31	47	80	49	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	60	49	1	1 - 31	46	63	49	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	71	49	1	2 - 28	47	62	49	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	60	49	1	3 - 31	47	70	49	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 364	46	71	50	1	年 - 365	46	80	50			
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	1	4 - 30	32	52	33	1	4 - 30	32	51	33	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	31	56	33	1	5 - 31	32	45	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	31	48	34	1	6 - 30	32	41	33	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	31	52	33	1	7 - 31	32	50	33	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	42	33	1	8 - 31	32	44	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	55	34	1	9 - 30	32	46	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	51	34	1	10 - 31	32	47	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	52	34	1	11 - 30	32	47	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	53	34	1	12 - 31	32	55	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	49	34	1	1 - 31	32	62	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	55	34	1	2 - 28	32	52	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	53	35	1	3 - 31	31	68	34	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	56	34	1	年 - 365	31	68	34			

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (11)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	4 - 30	59	76	61	1	4 - 30	60	76	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	59	84	61	1	5 - 31	60	73	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	59	90	62	1	6 - 30	59	92	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	59	90	62	1	7 - 31	59	77	63	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	60	77	62	1	8 - 31	59	74	63	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	59	81	62	1	9 - 30	59	81	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	59	76	61	1	10 - 31	59	83	61	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	58	90	62	1	11 - 30	58	83	61	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	57	99	61	1	12 - 31	58	99	61	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	48	93	62	1	1 - 31	36	110	55	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	62	83	65	1	2 - 28	59	88	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	62	81	65	1	3 - 31	59	82	62	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	48	99	62	1	年 - 365	36	110	61	
島根県	島根県保健環境科学研究所	1	4 - 30	36	48	39	1	4 - 30	34	50	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	37	58	39	1	5 - 31	35	46	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	37	68	40	1	6 - 30	35	61	37	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	61	40	1	7 - 31	36	46	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	53	41	1	8 - 31	36	55	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	59	41	1	9 - 30	37	55	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	38	54	41	1	10 - 31	36	47	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	37	57	40	1	11 - 30	35	61	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	57	40	1	12 - 29	36	57	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	58	39	1	1 - 31	33	79	39	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	54	38	1	2 - 28	35	55	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	61	39	1	3 - 31	36	55	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	35	68	40	1	年 - 363	33	79	38	
岡山県	岡山県環境保健センター	1	4 - 30	47	64	50	1	4 - 30	46	68	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	63	49	1	5 - 31	47	65	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	64	49	1	6 - 30	46	60	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	73	48	1	7 - 31	46	65	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	72	48	1	8 - 31	45	70	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	70	48	1	9 - 30	46	76	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	63	49	1	10 - 31	46	62	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	70	50	1	11 - 30	47	67	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	61	49	1	12 - 31	47	65	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	47	62	50	1	1 - 31	47	68	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	72	50	1	2 - 28	47	74	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	75	50	1	3 - 31	47	71	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	45	75	49	1	年 - 365	45	76	49	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (12)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	1	4 - 30	37	54	40	1	4 - 30	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	37	51	39	1	5 - 31	39	54	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	37	57	40	1	6 - 30	39	49	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	41	61	44	1	7 - 31	38	47	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	41	59	44	1	8 - 31	38	62	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	42	58	44	1	9 - 30	38	57	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	42	51	44	1	10 - 31	38	47	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	42	58	45	1	11 - 30	38	55	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	42	61	48	1	12 - 31	38	57	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	57	50	1	1 - 31	38	52	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	69	50	1	2 - 28	38	54	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	65	50	1	3 - 31	37	55	40	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	37	69	45	1	年 - 365	37	62	41	
山口県	山口県環境保健センター	1	4 - 30	89	120	93	1	4 - 30	83	120	87	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	90	110	94	1	5 - 31	84	110	88	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	88	120	94	1	6 - 30	83	120	87	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	87	120	93	1	7 - 31	84	100	91	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	89	130	94	1	8 - 31	86	140	93	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	92	120	97	1	9 - 30	86	120	91	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	90	110	96	1	10 - 28	85	98	91	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	90	120	95	1	11 - 30	84	110	90	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	90	120	95	1	12 - 27	85	120	93	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	90	120	94	1	1 - 31	89	110	95	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	88	120	93	1	2 - 28	90	120	94	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	84	130	93	1	3 - 31	89	120	94	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	84	130	94	1	年 - 358	83	140	91	
徳島県	徳島県保健環境センター	1	4 - 30	38	51	41	1	4 - 30	39	53	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	51	41	1	5 - 31	39	52	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	58	41	1	6 - 30	39	55	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	57	41	1	7 - 31	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	49	40	1	8 - 31	39	51	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	38	54	40	1	9 - 30	39	54	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	55	41	1	10 - 31	39	51	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	63	41	1	11 - 30	39	58	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	38	52	41	1	12 - 31	39	54	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	55	41	1	1 - 31	39	57	42	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	58	41	1	2 - 28	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	58	42	1	3 - 31	39	56	41	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	38	63	41	1	年 - 365	39	58	41	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (13)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
香川県	香川県環境保健研究センター	1	4 - 30	51	77	53	1	4 - 30	55	70	57	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	51	66	53	1	5 - 31	55	72	58	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	51	69	53	1	6 - 30	51	70	55	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	51	71	53	1	7 - 30	51	76	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	51	64	53	1	8 - 31	51	73	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	51	70	53	1	9 - 30	51	76	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	51	61	53	1	10 - 31	51	66	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	51	67	53	1	11 - 30	51	70	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	51	67	53	1	12 - 31	50	66	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	51	64	53	1	1 - 31	50	67	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	51	69	53	1	2 - 28	51	65	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	51	68	54	1	3 - 31	51	70	53	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	51	77	53	1	年 - 364	50	76	54	
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	1	4 - 30	45	63	47	1	4 - 30	48	62	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	45	58	47	1	5 - 31	48	60	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	60	48	1	6 - 30	48	60	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	62	47	1	7 - 30	48	55	50	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	58	48	1	8 - 31	49	61	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	61	48	1	9 - 26	49	68	51	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 28	46	56	48	1	10 - 31	46	58	48	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	59	48	1	11 - 30	46	58	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	46	56	48	1	12 - 31	46	71	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	58	48	1	1 - 31	46	63	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	45	66	48	1	2 - 28	46	60	49	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	63	49	1	3 - 30	45	74	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 362	45	66	48	1	年 - 359	45	74	49	
高知県	高知県衛生研究所	1	4 - 30	23	41	25	1	4 - 30	24	43	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	23	38	25	1	5 - 31	24	41	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	24	41	27	1	6 - 30	24	43	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	23	44	26	1	7 - 31	24	39	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	23	39	26	1	8 - 31	24	37	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	24	37	26	1	9 - 30	24	41	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	22	33	26	1	10 - 31	25	44	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	44	27	1	11 - 30	24	41	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	19	42	26	1	12 - 31	24	36	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	22	41	26	1	1 - 31	24	48	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	21	49	27	1	2 - 28	24	54	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	21	54	27	1	3 - 31	24	45	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	19	54	26	1	年 - 365	24	54	27	

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (14)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考		
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h						
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値	平均値
福岡県	福岡県保健環境研究所	1	4 - 30	36	60	37	1	4 - 30	35	52	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	46	37	1	5 - 31	36	49	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	61	37	1	6 - 30	35	53	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	34	68	37	1	7 - 31	35	41	36	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	56	36	1	8 - 31	35	65	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	56	37	1	9 - 30	35	54	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	45	37	1	10 - 30	35	42	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 27	35	57	38	1	11 - 30	36	51	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	53	37	1	12 - 31	36	66	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	58	37	1	1 - 31	36	60	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	60	37	1	2 - 28	35	52	38	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	58	38	1	3 - 29	35	63	37	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 362	34	68	37	1	年 - 362	35	66	37		
佐賀県	佐賀県環境センター	1	4 - 30	39	64	42	1	4 - 30	39	72	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	57	41	1	5 - 31	39	64	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	40	76	43	1	6 - 30	38	58	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	40	69	42	1	7 - 31	38	56	40	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	67	42	1	8 - 31	39	73	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	40	63	42	1	9 - 30	39	64	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	40	51	42	1	10 - 31	40	58	42	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	40	60	42	1	11 - 30	40	53	42	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	63	42	1	12 - 31	40	57	42	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	63	42	1	1 - 31	39	62	42	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	66	42	1	2 - 28	39	62	42	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	66	43	1	3 - 31	39	68	41	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	38	76	42	1	年 - 365	38	73	41		
長崎県	長崎県環境保健研究センター	1	4 - 30	30	47	31	1	4 - 30	30	59	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	29	57	31	1	5 - 31	30	51	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	29	58	32	1	6 - 30	29	49	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	29	56	31	1	7 - 31	29	50	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	29	51	31	1	8 - 31	30	55	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	30	53	32	1	9 - 30	30	48	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	30	39	31	1	10 - 31	30	42	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	29	46	31	1	11 - 30	30	47	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	53	31	1	12 - 31	30	63	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	28	53	31	1	1 - 31	29	59	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	29	58	31	1	2 - 28	30	58	32	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	29	53	31	1	3 - 31	30	59	31	除	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
			1	年 - 365	28	58	31	1	年 - 365	29	63	32		

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (15)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			平均値	最小値				最大値
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	4 - 30	26	50	28	1	4 - 30	26	48	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	26	41	28	1	5 - 31	27	46	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	23	67	29	1	6 - 30	26	54	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	21	49	27	1	7 - 31	26	47	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	26	42	28	1	8 - 31	26	57	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	27	48	28	1	9 - 30	26	44	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	25	45	28	1	10 - 31	27	42	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	26	44	29	1	11 - 30	27	45	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	23	45	29	1	12 - 31	26	51	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	26	44	28	1	1 - 31	26	47	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	24	65	29	1	2 - 28	27	56	30	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	26	52	29	1	3 - 31	27	60	29	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	21	67	28	1	年 - 365	26	60	29		
大分県	大分県衛生環境研究センター	1	4 - 30	42	58	43	1	4 - 30	43	58	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	41	48	43	1	5 - 31	43	57	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	42	61	44	1	6 - 30	43	73	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	41	60	43	1	7 - 31	43	51	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	42	58	43	1	8 - 31	43	62	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	42	62	43	1	9 - 30	43	63	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	41	57	43	1	10 - 31	43	57	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 28	41	61	46	1	11 - 30	42	59	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	49	62	50	1	12 - 31	42	54	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	43	59	49	1	1 - 31	42	59	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 24	49	78	51	1	2 - 28	42	60	44	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 30	48	67	51	1	3 - 31	42	55	43	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 358	41	78	46	1	年 - 365	42	73	44		
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	4 - 30	25	39	26	1	4 - 30	25	42	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	24	40	26	1	5 - 31	25	46	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	24	48	26	1	6 - 30	25	49	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	24	40	26	1	7 - 31	25	30	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	24	39	26	1	8 - 31	25	55	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	24	38	26	1	9 - 30	25	41	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	24	54	27	1	10 - 31	25	42	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	25	50	27	1	11 - 30	25	48	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	25	39	26	1	12 - 31	25	35	26	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	25	46	26	1	1 - 31	25	49	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	24	53	27	1	2 - 28	25	51	28	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	25	53	27	1	3 - 31	25	53	27	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	24	54	26	1	年 - 365	25	55	27		

表3 モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果 (nGy/h) (16)


2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2009年度				2008年度				宇宙線 含除	計測器	備考	
		地点数	測定日数	単位：nGy/h		地点数	測定日数	単位：nGy/h					
				最小値	最大値			最小値	最大値				平均値
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	4 - 30	34	49	35	1	4 - 30	43	64	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	34	41	35	1	5 - 31	44	72	46	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	34	66	36	1	6 - 30	43	74	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	34	49	35	1	7 - 31	44	59	45	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	47	35	1	8 - 31	45	77	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	34	40	36	1	9 - 30	45	57	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	46	36	1	10 - 31	45	73	47	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	11 - 28	33	51	35	1	11 - 30	34	55	38	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	45	35	1	12 - 31	33	47	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	54	34	1	1 - 31	33	49	35	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	1	2 - 28	32	61	34	1	2 - 28	34	57	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	62	35	1	3 - 31	33	60	36	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 363	32	66	35	1	年 - 365	33	77	42		
		1	4 - 30	16	41	20	1	4 - 30	20	40	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	15	37	19	1	5 - 30	17	44	24	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	15	41	19	1	6 - 30	15	37	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	14	24	18	1	7 - 31	15	23	18	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	15	23	18	1	8 - 31	15	31	18	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	15	22	18	1	9 - 30	14	33	18	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	15	32	19	1	10 - 31	14	33	19	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
全国		1	11 - 30	15	33	19	1	11 - 30	16	39	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	15	52	19	1	12 - 31	16	43	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	15	41	19	1	1 - 31	16	38	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	15	41	19	1	2 - 28	16	29	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	15	36	19	1	3 - 31	15	32	20	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	14	52	19	1	年 - 364	14	44	20		
		47	4 - 1404	16	120	39	47	4 - 1410	17	120	40		
		47	5 - 1457	15	110	39	47	5 - 1456	17	110	40		
		47	6 - 1409	15	120	40	47	6 - 1405	15	120	40		
		47	7 - 1457	14	120	40	47	7 - 1455	15	100	40		
47	8 - 1454	15	130	40	47	8 - 1457	15	140	40				
47	9 - 1410	15	120	40	47	9 - 1406	14	120	40				
47	10 - 1450	15	110	40	47	10 - 1453	14	98	40				
47	11 - 1403	15	120	40	47	11 - 1408	16	110	40				
47	12 - 1453	15	120	40	47	12 - 1451	16	120	40				
47	1 - 1446	15	120	39	47	1 - 1454	16	110	40				
47	2 - 1304	15	120	40	47	2 - 1299	16	120	40				
47	3 - 1451	15	130	40	46	3 - 1423	15	120	40				
47	年- 17098	14	130	40	47	年-17077	14	140	40				


2. 3 調査結果の経年変化図等

[空白ページ]


図 1 環境試料中のSr-90及びCs-137の経年変化と濃度分布




月間降下物中のSr-90の濃度分布




月間降下物中のCs-137の濃度分布




月間降下物中のSr-90の経年変化




月間降下物中のCs-137の経年変化




陸水(上水)中のSr-90の濃度分布




陸水(上水)中のCs-137の濃度分布




陸水(上水)中のSr-90の経年変化




陸水(上水)中のCs-137の経年変化




草地(表層)中のSr-90の濃度分布





草地(表層)中のCs-137の濃度分布




草地(表層)中のSr-90の経年変化




草地(表層)中のCs-137の経年変化








海底土中のSr-90の経年変化




海底土中のCs-137の経年変化







穀類(米)中のSr-90の経年変化




穀類(米)中のCs-137の経年変化




葉菜類中のSr-90の濃度分布




葉菜類中のCs-137の濃度分布




葉菜類中のSr-90の経年変化




葉菜類中のCs-137の経年変化




根菜類中のSr-90の濃度分布




根菜類中のCs-137の濃度分布




根菜類中のSr-90の経年変化




根菜類中のCs-137の経年変化




牛乳中のSr-90の濃度分布




牛乳中のCs-137の濃度分布




牛乳中のSr-90の経年変化




牛乳中のCs-137の経年変化




海水(表層)中のSr-90の濃度分布





海水(表層)中のCs-137の濃度分布




海水(表層)中のSr-90の経年変化




海水(表層)中のCs-137の経年変化






藻類中のSr-90の経年変化





藻類中のCs-137の経年変化




[空白ページ]

図 2 モニタリングポストにおける
空間放射線量率の 1 年間の変化 (nGy/h)
(2009年度)











nGy/h

04 宮城県




nGy/h

05 秋田県




nGy/h

06 山形県




nGy/h

07 福島県




nGy/h




08 茨城県



nGy/h


09 栃木県






nGy/h

13 東京都




nGy/h

14 神奈川県




nGy/h

15 新潟県




nGy/h

16 富山県




nGy/h

17 石川県




nGy/h

18 福井県




nGy/h

19 山梨県




nGy/h

20 長野県




nGy/h

21 岐阜県




nGy/h

22 静岡県




nGy/h

23 愛知県




nGy/h

24 三重県




nGy/h

25 滋賀県




nGy/h

26 京都府




nGy/h

27 大阪府




nGy/h

28 兵庫県




nGy/h

29 奈良県




nGy/h

30 和歌山県




nGy/h

31 鳥取県




nGy/h

32 島根県




nGy/h

33 岡山県




nGy/h

34 広島県




nGy/h

35 山口県




nGy/h

36 徳島県




nGy/h

37 香川県




nGy/h

38 愛媛県




nGy/h

39 高知県




nGy/h

40 福岡県




nGy/h

41 佐賀県




nGy/h

42 長崎県




nGy/h

43 熊本県




nGy/h

44 大分県




nGy/h

45 宮崎県




nGy/h

46 鹿児島県



nGy/h

47 沖縄県



2. 4 調査対象の試料数等

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(1)

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気					1	4			1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 2 1 1 1	1 2 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	2 2 1 1	2 2 1 1	1 2 2 1	1 2 2 1	 1 1	 1 1			1 1	1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	3	3	1	1	1	1			1	1
生体											
計		20	31	21	32	13	27	5	16	11	25

表 4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数 (2)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳					1	1	1	1	1	1
生体											
計		7	21	13	27	14	28	9	23	9	23

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(3)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	12			1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	2	2			1	2	2	2
土壌	土壌(表層) 土壌(下層)	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1 1 1 1 2	1 1 1 1 2					1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1					1	1
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1	1	1			1	1	1	1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	1			1	1	1	1
生体											
計		9	23	13	27	2	24	6	18	13	27

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(4)

2009年度 環境放射能水準調査												
対 象 試 料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所		
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4	
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	
降水												
陸水	上水 淡水	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1		
海水		1	1									
堆積物	河底土・湖底土 海底土											
		1	1									
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1		
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
生体												
計		16	30	9	23	9	20	10	24	9	23	

表 4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数 (5)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全 研究所		岐阜県保健環境 研究所		静岡県環境放射線 監視センター		愛知県環境調査 センター		三重県保健環境 研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1 1	10 1	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	2	2	1 1	1 1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1 1	1 1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	 1 2 2	 1 2 2	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 2	 1 1 2
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土 海底土							1	1		
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	 1	 1					1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	 1	 1	 1	 1					 1	 1
生体											
計		13	25	11	25	10	24	13	27	15	29

表 4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数 (6)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学 センター		京都府保健環境 研究所		大阪府立公衆衛生 研究所		兵庫県立健康生活科学 研究所		奈良県保健環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	12	2	8	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	2 1	2 1	2	2	1	2	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	 2	 2	 1 1 	 1 1 	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 2
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土					1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1			1	1		
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1			1	1	1	1	1	1
生体											
計		9	23	10	24	11	33	11	29	11	25

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(7)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生 研究センター		鳥取県生活環境部 衛生環境研究所		島根県保健環境 科学研究所		岡山県環境保健 センター		広島県立総合技術 研究所 保健環境 センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌(表層) 土壌(下層)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1	1	1	1	1	1	1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	1	1	1			1	1
生体											
計		8	22	9	23	8	19	6	20	13	27

表 4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数 (8)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健 センター		徳島県保健環境 センター		香川県環境保健 研究センター		愛媛県立衛生環境 研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4				
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1			1	1	1	1	1	1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	2	1	1	1	1	1	1
生体											
計		11	25	9	24	10	24	7	18	8	19

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(9)

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境 研究所		佐賀県環境 センター		長崎県環境保健 研究センター		熊本県保健環境科学 研究所		大分県衛生環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気			1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌(表層) 土壌(下層)	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1			1 1 1	1 1 1				
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	1	1	1	1	1	1	1
生体											
計		12	23	9	23	12	26	11	25	9	22

表4 放射性核種分析調査(γ線スペクトロメリー)の試料採取地点数及び試料数(10)

対 象 試 料		2009年度 環境放射能水準調査									
試料	種類	宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
		宮崎県衛生環境 研究所		鹿児島県環境放射線 監視センター		沖縄県衛生環境 研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4			1	4			39	172
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12			48	573
降水										1	1
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1			56	58
										10	10
土壌	土壌(表層)	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌(下層)	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1			1	1			31	31
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			41	41
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			40	40
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	2			15	16
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物－魚類			1	1					24	24
	海産物－貝類									12	12
	海産物－頭足類										
	海産物－甲殻類										
	海産物－藻類									12	12
	海産物－プランクトン										
	海産物－水産ほ乳類										
	海産物－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食 食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1					38	39
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		11	25	12	23	12	27			509	1171

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気					1	4			1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 2 1 1 1	1 2 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	2 2 1 1	2 2 1 1	1 2 2 1	1 2 2 1	 1 1	 1 1			1 1	1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	 3	 3	 1	 1	 1	 1			1	1
生体											
計		20	31	21	32	13	27	5	16	11	25

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1	1	1	1	1	1	1	1
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1	1	1						
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳					1	1	1	1	1	1
生体											
計		7	21	13	27	13	27	9	23	9	22

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4					1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	7
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	2	2			1	2	2	2
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1 1 1 1 2	1 1 1 1 2					1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1					1	1
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1	1	1			1	1	1	1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	1			1	1	1	1
生体											
計		9	23	13	27	3	22	6	17	13	22

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

2009年度 環境放射能水準調査												
対 象 試 料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所		
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4	
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	
降水												
陸水	上水 淡水	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
海水		1	1									
堆積物	河底土・湖底土 海底土											
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1		
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1 1 1 1	1 1 1 1			1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
生体												
計		16	30	9	23	9	20	10	24	9	23	

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全 研究所		岐阜県保健環境 研究所		静岡県環境放射線 監視センター		愛知県環境調査 センター		三重県保健環境 研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	2	2	1 1	1 1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 2	 1 2 2	 1 2 2	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 2	 1 1 2
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土 海底土							1	1		
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	 1	 1					1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	 1	 1	 1	 1					 1	 1
生体											
計		12	26	11	25	10	24	13	27	15	29

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学 センター		京都府保健環境 研究所		大阪府立公衆衛生 研究所		兵庫県立健康生活科学 研究所		奈良県保健環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 2	 2 2	 2 2	 2 2	 2 2	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土					1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1			1	1		
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1			1	1	1	1	1	1
生体											
計		9	23	9	23	11	25	10	24	10	25

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生 研究センター		鳥取県生活環境部 衛生環境研究所		島根県保健環境 科学研究所		岡山県環境保健 センター		広島県立総合技術 研究所 保健環境 センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	11	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類										
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
水産物	海産物－魚類			1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物－貝類									1	1
	海産物－頭足類										
	海産物－甲殻類										
	海産物－藻類									1	1
	海産物－プランクトン										
	海産物－水産ほ乳類										
	海産物－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食 食品										
	牛乳－生乳			1	1	1	1			1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		8	21	9	23	8	19	6	20	13	27

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4				
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1				
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
指標作物											
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1								
水産物	海産物－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物－貝類										
	海産物－頭足類										
	海産物－甲殻類										
	海産物－藻類										
	海産物－プランクトン										
	海産物－水産ほ乳類										
	海産物－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
	食品	日常食									
食品											
牛乳－生乳				1	1	1	1	1	1	1	1
牛乳－脱脂乳											
	牛乳－粉乳										
生体											
計		11	25	9	23	10	24	7	17	8	19

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境 研究所		佐賀県環境 センター		長崎県環境保健 研究センター		熊本県保健環境科学 研究所		大分県衛生環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気			1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	11	1	12	1	12	1	11
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1								
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1			1 1 1	1 1 1				
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生体											
計		12	23	9	22	12	26	11	25	9	22

表5 Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

対 象 試 料		2009年度 環境放射能水準調査									
試料	種類	宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
		宮崎県衛生環境 研究所		鹿児島県環境放射線 監視センター		沖縄県衛生環境 研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4			1	4			37	148
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	11			48	564
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1			56 9	57 9
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2			49 49	49 49
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 2	1 1 1 2	 1 1 2	 1 1 2	1 1 1 1	1 1 1 1			31 41 40 1 18	31 41 40 1 19
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1					23 12 12 9	23 12 12 9
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1	1	1					38 1 1	38 2 8
生体											
計		11	25	12	23	12	25			505	1142

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気					1	4			1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 2 1 1 1	1 2 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	2 2 1 1	2 2 1 1	1 2 2 1	1 2 2 1	 1 1	 1 1			1 1	1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	3	3	1	1	1	1			1	1
生体											
計		20	31	21	32	13	27	5	16	11	25

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1 1	1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳					1	1	1	1	1	1
生体											
計		7	21	13	27	13	27	9	23	9	22

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4					1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	7
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	2	2			1	2	2	2
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			1 1 1 1 2	1 1 1 1 2					1 1 1 1 2	1 1 1 1 2
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1					1	1
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1	1	1			1	1	1	1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳			1	1			1	1	1	1
生体											
計		9	23	13	27	3	22	6	17	13	22

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
		1	1								
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳										
		1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
生体											
計		16	30	9	23	9	20	10	24	9	23

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全 研究所		岐阜県保健環境 研究所		静岡県環境放射線 監視センター		愛知県環境調査 センター		三重県保健環境 研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	2 1	2 1	1	1	1	1	2	2	1 1	1 1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 2 2	1 1 1 2 2	 1 2 2 2	 1 2 2 2	 1 1 1 1	 1 1 1 1	 1 1 1 2	 1 1 1 2
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土 海底土							1	1		
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	 1	 1					1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	 1	 1	 1	 1					 1	 1
生体											
計		12	26	11	25	10	24	13	27	15	29

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学 センター		京都府保健環境 研究所		大阪府立公衆衛生 研究所		兵庫県立健康生活科学 研究所		奈良県保健環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 1	1 1 1 2	 2 2	 2 2	 2 2	 2 2	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土 海底土					1	1				
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1			1	1		
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1			1	1	1	1	1	1
生体											
計		9	23	9	23	11	25	10	24	10	25

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生 研究センター		鳥取県生活環境部 衛生環境研究所		島根県保健環境 科学研究所		岡山県環境保健 センター		広島県立総合技術 研究所 保健環境 センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4			1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	11	1	12	1	12	1	12	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類										
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土 海底土										
水産物	海産物－魚類			1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物－貝類									1	1
	海産物－頭足類										
	海産物－甲殻類										
	海産物－藻類									1	1
	海産物－プランクトン										
	海産物－水産ほ乳類										
	海産物－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食 食品										
	牛乳－生乳			1	1	1	1			1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		8	21	9	23	8	19	6	20	13	27

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2009年度 環境放射能水準調査											
対 象 試 料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4	1	4	1	4				
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1				
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
指標作物											
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1								
水産物	海産物－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物－貝類										
	海産物－頭足類										
	海産物－甲殻類										
	海産物－藻類										
	海産物－プランクトン										
	海産物－水産ほ乳類										
	海産物－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
	食品	日常食									
食品											
牛乳－生乳				1	1	1	1	1	1	1	1
牛乳－脱脂乳											
	牛乳－粉乳										
生体											
計		11	25	9	23	10	24	7	17	8	19

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

		2009年度 環境放射能水準調査									
対 象 試 料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境 研究所		佐賀県環境 センター		長崎県環境保健 研究センター		熊本県保健環境科学 研究所		大分県衛生環境 研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気			1	4	1	4	1	4	1	4
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	11	1	12	1	12	1	11
降水											
陸水	上水 淡水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土 海底土	1	1								
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	1	1			1 1 1	1 1 1				
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生体											
計		12	23	9	22	12	26	11	25	9	22

表6 Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

対 象 試 料		2009年度 環境放射能水準調査									
試料	種類	宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
		宮崎県衛生環境 研究所		鹿児島県環境放射線 監視センター		沖縄県衛生環境 研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気	1	4			1	4			37	148
降下物	月間降下物 その他降下物	1	12	1	12	1	11			48	564
降水											
陸水	上水 淡水	1	1	1	1	1	1			56 9	57 9
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2			49 49	49 49
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物	1 1 1 2	1 1 1 2	 1 1 2	 1 1 2	1 1 1 1	1 1 1 1			31 41 40 1 18	31 41 40 1 19
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土 海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物			1	1					23 12 12 9	23 12 12 9
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳	1	1	1	1					38 1 1	38 2 8
生体											
計		11	25	12	23	12	25			505	1142

表 7 牛乳中I-131調査の都道府県毎の試料数

2009年度 環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
牛乳	北海道	北海道立衛生研究所	3	ゲルマニウム半導体測定装置
	青森県	青森県原子力センター	1	〃
	秋田県	秋田県健康環境センター	1	〃
	茨城県	茨城県環境放射線監視センター	1	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	1	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	1	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	1	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	1	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	1	〃
	富山県	富山県環境科学センター	1	〃
	石川県	石川県保健環境センター	1	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	1	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	〃
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	〃
	三重県	三重県保健環境研究所	1	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	〃
	兵庫県	兵庫県立健康生活科学研究所	1	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	1	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	1	〃
	高知県	高知県衛生研究所	1	〃
	福岡県	福岡県保健環境研究所	1	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	1	〃
	長崎県	長崎県環境保健研究センター	1	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	1	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	〃
	全国		32	

表8 ウラン調査の試料採取地点数及び試料数

対 象 試 料		神奈川県		鳥取県		岡山県		計	
試料	種類	神奈川県衛生研究所		鳥取県庁		岡山県環境保健センター			
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん 大気								
降下物	月間降下物 その他降下物								
降水									
陸水	上水 淡水	6	11	5	20	12	24	23	55
土壌	土壌（表層） 土壌（下層）	4	8	5	5			9	13
農林産物	穀類 野菜類－葉菜類 野菜類－果菜類 野菜類－根菜類 野菜類－いも類 野菜類－その他の野菜類 茶 果実類 飼料作物 指標作物			2	2			2	2
海水		2	4					2	4
堆積物	河底土・湖底土 海底土	6 2	20 4	5	5			11 2	25 4
水産物	海産物－魚類 海産物－貝類 海産物－頭足類 海産物－甲殻類 海産物－藻類 海産物－プランクトン 海産物－水産ほ乳類 海産物－その他の海産物 淡水産物－淡水魚類 淡水産物－淡水貝類 淡水産物－淡水藻類 淡水産物－その他の淡水産物	3	3					3	3
食品	日常食 食品 牛乳－生乳 牛乳－脱脂乳 牛乳－粉乳								
生体									
計		23	50	17	32	12	24	52	106

表9 降水中全ベータ放射能調査の都道府県毎の試料数

2009年度 環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
降水	北海道	北海道立衛生研究所	107	G M計数装置
	山形県	山形県衛生研究所	116	〃
	福島県	福島県原子力センター	108	〃
	茨城県	茨城県環境放射線監視センター	106	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	82	〃
	埼玉県	埼玉県衛生研究所	84	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	45	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	139	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	80	〃
	長野県	長野県環境保全研究所	108	〃
	静岡県	静岡県環境放射線監視センター	103	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	90	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	125	〃
	岡山県	岡山県環境保健センター	85	〃
	広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	84	〃
	高知県	高知県衛生研究所	89	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	81	〃
	沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	99	〃
	全国		1731	
	青森県	青森県原子力センター	130	ガスフローG M計数装置
	秋田県	秋田県健康環境センター	149	〃
	千葉県	日本分析センター	209	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	89	〃
	大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	86	〃
	兵庫県	兵庫県立健康生活科学研究所	81	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	85	〃
	和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	82	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	142	〃
	山口県	山口県環境保健センター	122	〃
	全国		1175	
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	61	ガスフロー比例計数装置
	福岡県	福岡県保健環境研究所	102	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	88	〃
	全国		251	
	岩手県	岩手県環境保健研究センター	122	プラスチックシンチレーション測定装置
	宮城県	宮城県原子力センター	53	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	75	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	85	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	35	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	103	〃
	富山県	富山県環境科学センター	131	〃
	石川県	石川県保健環境センター	129	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	102	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	13	〃
	三重県	三重県保健環境研究所	97	〃
	京都府	京都府保健環境研究所	92	〃
	徳島県	徳島県保健環境センター	82	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	79	〃
	長崎県	長崎県環境保健研究センター	105	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	86	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	75	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	89	〃
	全国		1553	

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (1)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県	
		北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター		山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (2)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県	
		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所		埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所		新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (3)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所		長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県保健環境研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (4)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県	
		滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康生活科学研究所		奈良県保健環境研究センター		和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (5)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県	
		岡山県環境保健センター		広島県立総合技術研究所 保健環境センター		山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所		福岡県保健環境研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 0 空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (6)

		2009年度 環境放射能水準調査															
測定項目	計測器	佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		計	
		佐賀県環境センター		長崎県環境保健研究センター		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター		宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所			
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI (Tl) シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		47	
	DBM方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
	G (E) 関数荷重演算方式NaI (Tl) シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI (Tl) サーベイメータ																
	NaI (Tl) 式サーベイメータ (科技厅方式)																
	NaI (Tl) サーベイメータ (エネルギー補償型)																

表 1 1 放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名 (1)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名				
北海道	北海道立衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	Tl-208 Bi-214
青森県	青森県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
岩手県	岩手県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	Cs-137		
宮城県	宮城県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
秋田県	秋田県健康環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
山形県	山形県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
福島県	福島県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
茨城県	茨城県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
栃木県	栃木県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	I-131	Cs-137		
群馬県	群馬県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
埼玉県	埼玉県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
千葉県	千葉県環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
東京都	東京都健康安全研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
神奈川県	神奈川県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-134	Cs-137
		蛍光光度計	U				
新潟県	新潟県放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
富山県	富山県環境科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	I-131	Cs-137		
石川県	石川県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
福井県	福井県原子力環境監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	
山梨県	山梨県衛生公害研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	

表 1 1 放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名 (2)

2009年度 環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名					
長野県	長野県環境保全研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	Cs-137			
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
愛知県	愛知県環境調査センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	Cs-137			
三重県	三重県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	I-131	Cs-137			
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
京都府	京都府保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 Bi-214	K-40 Ac-228	I-131	Cs-137	Tl-208	
兵庫県	兵庫県立健康生活科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
奈良県	奈良県保健環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	I-131	Cs-137			
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
島根県	島根県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
岡山県	岡山県環境保健センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
		誘導結合プラズマ質量分析装置	U					
広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境セ	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137	Bi-212	
山口県	山口県環境保健センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
徳島県	徳島県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	Cs-137				
香川県	香川県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40	Cs-137				
高知県	高知県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
福岡県	福岡県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137		
佐賀県	佐賀県環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 Ac-228	K-40	I-131	Cs-137	Bi-214	

表 1 1 放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名 (3)

2009年度 環境放射能水準調査						
県名	調査機関名	計測器	核種名			
長崎県	長崎県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 Pb-212	K-40 Pb-210	I-131 Th-234	Cs-137 Tl-208
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137
大分県	大分県衛生環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7	K-40	I-131	Cs-137
	日本分析センター	ガスフローGM計数装置	Sr-90 Cs-137			
		液体シンチレーション測定装置	H-3			
		ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 Ru-103 Cs-137	Mn-54 Ru-106 Ba-140	Co-60 Sb-125 La-140	Zr-95 I-131 Ce-144 Nb-95 Cs-134